

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-T20-029.2

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

TECLASTAR S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. Arturo Illia 2064 - Villa Maipú (1650) San Martín, Buenos Aires, ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

TECLASTAR S.A. / Av. Arturo Illia 2064 - Villa Maipú (1650) San Martín, Buenos Aires, ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

Prolongador múltiple / Multiple portable socket - outlet

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

800, 802, 803, 805, 806, 808, 809, 811, 812, 814, 815, 817, 818, 820, 821, 823, 824, 826, 827, 829, 830, 832, 833, 835, 836, 838, 839 & 841

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

250V - 10A, Portátil no enrollable con limitador de corriente. De 5 ó 4 tomas + 2 conexiones USB2.0.

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"TECLASTAR"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 2239: 2004 + requisitos de IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de contratación y uso de las Marcas de Conformidad otorgadas por IRAM según RESOLUCION de la ex S.I.C.y M N° 92/98 y sus Resoluciones y Disposiciones Complementarias (DC-R 008), que ha sido conformado, así como con las resoluciones mencionadas de la S.I.C.y M.

The License Holder shall meet the conditions established by the Regulation for the contracting and use of the Marks of Conformity granted by IRAM under RESOLUTION 92/98 and its Complementary Resolutions and Dispositions, issued by the former Secretariat of Industry, Trade and Mining (DC-R 008), which have been signed, together with the above mentioned Resolutions of the S.I.C. & M.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Informe N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Report No. 31409-713-65655, 31409-713-65653 & 31409-713-66310, emitido por / issued by SHITSUKE.

El plazo de validez de esta Licencia se establece en la Resolución ex S.C.T. N°96/03 / Validity term of this License is established by Resolución ex S.C.T. N°96/03.

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2015-11-02

Fecha de aprobación:
Approval date:

2015-11-02

Ing. Enrique Bobzin
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
ODP 901

A8.0

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-T20-029.2

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS: -

Código	Descripción	Color
800	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 2,0 m de CABLE	Blanco
802	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 2,0 m de Cable	Blanco
803	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 3,0 m de CABLE	Blanco
805	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 3,0 m de Cable	Blanco
806	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 2,0 m de CABLE	Gris
808	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 2,0 m de Cable	Gris
809	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 3,0 m de CABLE	Gris
811	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 3,0 m de Cable	Gris
812	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 2,0 m de CABLE	Blanco + Gris
814	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 2,0 m de Cable	Blanco + Gris
815	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 3,0 m de CABLE	Blanco + Gris
817	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 3,0 m de Cable	Blanco + Gris
818	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 2,0 m de CABLE	Naranja
820	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 2,0 m de Cable	Naranja
821	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 3,0 m de CABLE	Naranja
823	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 3,0 m de Cable	Naranja
824	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 2,0 m de CABLE	Fucsia
826	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 2,0 m de Cable	Fucsia
827	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 3,0 m de CABLE	Fucsia
829	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 3,0 m de Cable	Fucsia
830	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 2,0 m de CABLE	Turquesa
832	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 2,0 m de Cable	Turquesa
833	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 3,0 m de CABLE	Turquesa
835	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 3,0 m de Cable	Turquesa
836	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 2,0 m de CABLE	Verde
838	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 2,0 m de Cable	Verde
839	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 3,0 m de CABLE	Verde
841	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 3,0 m de Cable	Verde

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

2015-11-02

Ing. Enrique Bobzin
Dirección de Certificación
Certification Management

DC FL 017 Rev. 3

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCF 991

A8.0

Buenos Aires,

13/06/2017

Seguridad
Eléctrica

C

S01: 0356540/15

N° EXPEDIENTE MADRE

DECLARACIÓN JURADA – FORMULARIO DE COMERCIALIZACIÓN

Señores

Secretaría de Comercio

Dirección de Lealtad Comercial

S _____ / _____ D


Ref.: Art.1 de la Resolución S.C. N° 171/2016

Por la presente, la empresa cuya **Razón Social** es TECLASTAR S.A., en adelante denominada Fabricante, C.U.I.T. N°: 30-60444903-7, Número de Importador: 57795/3-4, con **Domicilio Legal** en Zárraga N° 3779 1° piso Ciudad autónoma de Buenos Aires, Código Postal: 1427, representada por Luis Alberto Etenberg, con D.N.I.: 11.179.956, desempeñando el cargo de: Presidente, manifiesta con carácter de **DECLARACIÓN JURADA**, que la información contenida en este formulario es veraz, que los datos concuerdan con los que figuran en la copia del certificado adjunto, y que la mercadería cuyas características se detallan cumplen con los requisitos esenciales de seguridad establecidos en el Anexo I de la Resolución S.C. N° 171/2016.

1	Entidad Certificadora y Certificado N°:	IRAM-CERT- N° DC-E-T20-029.2
2	Fecha de emisión del certificado:	02/11/2015
3	Fecha de emisión del control de vigilancia:	24/05/2017
4	Fecha de vencimiento del control de vigilancia:	24/05/2018
5	Normas Certificadas:	IRAM 2239: 2004 + requisitos de IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013
6	Cantidad de Productos que contiene el Lote (en caso de que la certificación corresponda al Lote)	---
7	Intervalo de números de serie que contiene el Lote (en caso de que la certificación corresponda al Lote)	---
8	N° de ensayo y Laboratorio Interviniente:	40585-713-75777 Shitsuke S.R.L
9	Producto/s o Familia/s:	Prolongador múltiple
10	Marca/s:	"TECLASTAR"
11	Modelo/s:	800, 802, 803, 805, 806, 808, 809, 811, 812, 814, 815, 817, 818, 820, 821, 823, 824, 826, 827, 829, 830, 832, 833, 835, 836, 838, 839 & 841
12	Características técnicas del producto:	250V – 10A, Portátil no enrollable con limitador de corriente. De 5 ó 4 tomas + 2 conexiones USB 2.0.
13	País de Origen:	Argentina
14	Domicilio del depósito ó fábrica:	TECLASTAR S.A. / Av. Arturo Illia 2064 Villa Maipú (1650) San Martín, Buenos Aires, ARGENTINA
15	Número de expediente del formulario "A":	S01: 0540989/16
16	N° de Expediente "SDU/508" (según corresponda):	S01: 0356540/15

La empresa se compromete a informar si se efectúa un cambio de depósito, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes de producido. En caso de no cumplimiento, se hará pasible de las sanciones establecidas por la Ley 22.802 y sus resoluciones reglamentarias.

TECLASTAR S.A.
LUIS ETENBERG
PRESIDENTE



IF-2017-11524021-APN-DLC#MP



Información de contacto:

Daniel Chareun – Arturo Illia 2064 - CP: 1650 – Villa Maipú – BS.AS. – 4754-3636 Int. 40 – calidad@teclastar.com.ar

FIRMA, ACLARACIÓN, CARGO

V.3.0

Buenos Aires,

13/06/2017

Seguridad
Eléctrica

C

S01: 0356540/15


N° EXPEDIENTE MADRE

DC-E-T20-029.2**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS: -

Código	Descripción	Color
800	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 2,0 m de CABLE	Blanco
802	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 2,0 m de Cable	Blanco
803	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 3,0 m de CABLE	Blanco
805	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 3,0 m de Cable	Blanco
806	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 2,0 m de CABLE	Gris
808	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 2,0 m de Cable	Gris
809	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 3,0 m de CABLE	Gris
811	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 3,0 m de Cable	Gris
812	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 2,0 m de CABLE	Blanco + Gris
814	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 2,0 m de Cable	Blanco + Gris
815	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 3,0 m de CABLE	Blanco + Gris
817	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 3,0 m de Cable	Blanco + Gris
818	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 2,0 m de CABLE	Naranja
820	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 2,0 m de Cable	Naranja
821	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 3,0 m de CABLE	Naranja
823	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 3,0 m de Cable	Naranja
824	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 2,0 m de CABLE	Fucsia
826	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 2,0 m de Cable	Fucsia
827	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 3,0 m de CABLE	Fucsia
829	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 3,0 m de Cable	Fucsia
830	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 2,0 m de CABLE	Turquesa
832	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 2,0 m de Cable	Turquesa
833	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 3,0 m de CABLE	Turquesa
835	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 3,0 m de Cable	Turquesa
836	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 2,0 m de CABLE	Verde
838	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 2,0 m de Cable	Verde
839	Prolongador Múltiple 5 TOMAS. 3,0 m de CABLE	Verde
841	Prolongador Múltiple 4 TOMAS + 2 USB (2 A). 3,0 m de Cable	Verde

TECLASTAR S.A.
LUIS ETENBERG
PRESIDENTE

Información de contacto:

Daniel Chareun - Arturo Illia 2064 - CP 1650 - Villa Maipú - BS.AS. - 4754-3636 Int. 40 - calidad@teclastar.com.ar

IF-2017-11524021-APN-DLC#MP

V.3.0



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Nota de permiso de venta

Número: IF-2017-11524021-APN-DLC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 13 de Junio de 2017

Referencia: Nota de Permiso de Venta

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.13 10:48:30 -03'00'

TECLASTAR SOCIEDAD ANONIMA
30604449037
-

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT